



신개념 LED 태양광 센서

- 태양광 충전
- 야간 자동 점등(4Mode)
- 야간 CCTV 보조기능(배터리 교환형)



센서형다이아몬드 15W 2,200lm
D.L 겸용 (정원등높이 0.88M)



썬플라워 20W 2,300lm D.L 겸용
기둥(풀대)제외 (홀크기50~60mm)



벽부등 와이드 4.5.6구 (D.L.)



센서형 윙 60W 10,200lm

기둥(풀대)제외
(홀크기50~60mm)



센서형매직 2W 300lm D.L.W 겸용



폴딩램프 3W 250lm
D.L.W 겸용



센서형 파이오니아 5M
15W 1,900lm D.L.W겸용

센서형 파이오니아 5M
32W 4,800lm D.L.W겸용

전기요금 *Zero*

전선공사, 스위치 설치가 필요 없습니다!

CY (주) **CY** create for you
LIGHTING

www.cylighting.kr T 063)548-0977 F 070-7966-0937

태양광 문주등 주광색 D / 전구색 L, 단위 mm



테라스(D,L) 1.8W, 2W
W83xD83xH169
W106xD106xH218

앵글형 2W(D,L)
W105xD103xH103

써클형 2W(D,L) 루프형 2W(D,L)
Φ140xH103 W130xD130xH110

다이아원형
5W D,L겸용
Φ270xH380

크림원형
5W D,L겸용
Ø240xH370

다이아몬드
15W(D,L겸용)
257xΦH217

줄무늬사각
3W D,L 겸용
W160xD90xH200

줄무늬원형
3W D,L 겸용
W160xD90xH200

투명기둥
3W D,L,W겸용
W165xD165xH195

태양광 벽부등



BF센서
1.5W(D)
W145xD95H79

BF센서
4W(D)
W211xD140xH115

BF센서
6.8W(D)
W270xD110xH210

BF센서
8W(D)
W232xD122xH210

다이아몬드센서
15W(D,L겸용)
257ΦD289xH207

브릭센서
6W(D)
W230xD97xH42.7

우주선
4W(D)
Ø235xH260

크림원형
5W(D,L)
Ø240xH450

투명기둥
3W(겸용)
W165xD165xH195

태양광 벽부등

태양광 가로등



심플사각
3W(D,L)
W140xD140xH220

다이아원형
5W D,L겸용
Ø270xH370

다이아사각
5W(겸용)
W195xH243

CY-가로등 1두
5W D,L 겸용
Ø270xH2,000

CY-가로등 2두
10W D,L 겸용
Ø270xH2,600

CY-가로등 3두
15W D,L 겸용
Ø270xH2,600



가로등센서 15W (D)
W210xD416xH50



클로버 30W (D)
3M 기둥 별매
D560xW560



윙센서 60W (D)
D612xW331xH229



썬플라워 20W (D,L 겸용)
Ø400xH120



램프용 벽부등 E26×1



CY-지붕형
W83xD83
W107xD188xH220

CY-화이트 크로스
W140xD120xH330

CY-화이트 써클
W190xD160xH160

CY-화이트 앵글
W190xD160xH160

CY-화이트 와이드
W290xD145xH145

Lorem ipsum

태양광 투광등



태양광 정원등



투명기둥
3W D.L.W겸용
W165xD165xH1030

줄무늬사각
3W D.L겸용
W160xD160xH700

줄무늬원형
3W D.L겸용
Φ190x700

햇불잔디등
1W (L)
Φ210x780

심플사각
2W(D,L)
W140xD140xH730

다이아몬드센서
15W D.L겸용
Φ257x880

다이아시각
5W D.L 겸용
W195xD195xH600
W195xD195xH1,000

클로버
5W D.L
W235xD235xH1000

우주선 4W(D)
Ø240xH1,000

크림원형
5W D.L겸용
Ø240xH1,000

다이아원형
5W(D.L겸용)
Ø270xH1,000

태양광 동그리



램프용 문주등 E26×1



소형태양광



사각데크등 (W)
W125xD125



벽부등와이드 (D.L)
W170xD112xH67



수목등 10구(D)
W85xD142xH440



이중수목등 3구(D)
집광판 W165xD180xH270
램프 Φ42xH246
연결전선길이 3.2M

잔디등 (E26베이스용)




3단 원형
Ø135xH1,000

물방울
Ø90xH1,000

화이트 지붕형
W107xD107xH500
W107xD107xH1,000

문주등 받침대



공용 받침대 80, 100
W83xD83xH320
W83xD83xH820
W106xD106xH320
W106xD106xH800

LED Downlight (2~8인치)



2인치



3인치



4인치



8인치

6W
Ø95xH36 타공 70
360lm
6500/4000/3000
AL/PC
50개입

8W
Ø96xH38 타공 75
570lm
6500/4000/3000
AL/PC
50개입

10W
Ø125xH38 타공 100
710lm
6500/4000/3000
AL/PC
50개입

12W
Ø145xH38 타공 125
980lm
6500/3000
AL/PC
50개입

20W
Ø180xH38 타공 145
1600lm
6500/4000/3000
AL/PC
20개입

25W
Ø195xH38 타공 170
2030lm
6500/3000
AL/PC
20개입

40W
Ø225xH38 타공 200
3600lm
6500 /3000
AL/PC
20개입