

Luxnuri LED

신개념 LED 태양광 센서

- ☑ 태양광 충전
- ☑ 야간 자동 점등(4Mode)
- ☑ 야간 CCTV 보조기능(배터리 교환형)



센서형다이아몬드 15W 2,200lm
D.L 겸용 (정원등높이 0.88M)



태양광지중등(도로표시)
125ΦH50mm



센서형매직 2W 300lm D.L.W 겸용



벽부등 와이드 4.5.6구 (D.L)



썬플라워 20W 2,300lm D.L 겸용
기둥(폴대)제외 (홀크기50~60mm)



센서형 왕 60W 10,200lm

기둥(폴대)제외
(홀크기50~60mm)



센서형 파이오니아 5M
15W 1,900lm D.L.W겸용



센서형 파이오니아 5M
32W 4,800lm D.L.W겸용



폴딩램프 3W 250lm
D.L.W 겸용



가로등용 폴(3M/4M/5M)

전기요금 Zero

전선공사, 스위치 설치가 필요 없습니다!


CY (주) **CY** create for you
LIGHTING

www.cylighting.kr T 063)548-0977 F 070-7966-0937

태양광 문주등 주광색 D / 전구색 L, 단위 mm



태라스(D,L) 1.8W, 2W
W83×D83×H169
W106×D106×H218



앵글형2W(D,L)
W105×D103×H103



썬클형2W(D,L)
Φ140×H103



루프형2W(D,L)
W130×D130×H110



다이아원형
5W D.L.겸용
Φ270×H380



크림원형
5W D.L.겸용
Ø240×H370



다이아몬드
15W(D,L.겸용)
257×ΦH217



줄무늬사각
3W D.L. 겸용
W160×D90×H200



줄무늬원형
3W D.L. 겸용
W160×D90×H200



투명기둥
3W D.L.W겸용
W165×D165×H195

태양광 벽부등



BF센서
1.5W(D)
W145×D95H79



BF센서
4W(D)
W211×D140×H115



BF센서
6.8W(D)
W270×D110×H210



BF센서
8W(D)
W232×D122×H210



다이아몬드센서
15W(D.L.겸용)
257 ΦD289×H207



브릭센서
6W (D)
W230×D97×H42.7



우주선
4W(D)
Ø235×H260



크림원형
5W(D,L)
Ø240×H450



투명기둥
3W(겸용)
W165×D165×H195

태양광 가로등

태양광 벽부등



심플사각
3W(D,L)
W140×D140×H220



다이아원형
5W D.L.겸용
Ø270×H370



다이아사각
5W(겸용)
W195×H243



CY-가로등 1두
5W D.L. 겸용
Ø270×H2,000



CY-가로등 2두
10W D.L. 겸용
Ø270×H2,600



CY-가로등 3두
15W D.L.겸용
Ø270×H2,600



가로등센서 20W (D)
W210×D416×H50



원센서 60W (D)
D612×W331×H229



클로버 30W (D)
3M 기둥 별매
D560×W560



로투스 1두
5W D.L
Φ270×H1,985mm



로투스 1두
10W D.L
H2,300mm



로투스 3두
15W D.L
H2,300mm



썬플라워 20W (D.L. 겸용)
Φ400×H120

램프용 벽부등 E26×1



CY-지붕형
W83/107×D83
W107×D188×H220

CY-화이트 크로스
W140×D120×H330

CY-화이트 써클
W190×D160×H160

CY-화이트 앵글
W190×D160×H160

CY-화이트 와이드
W290×D145×H145

LED 소형전

인피구 (D/L)

BASE 26
BOX 100개



투명촛대구 (D/L)

BASE 14/17
BOX 100개



미니크립톤 (D/L)

BASE 14/17
BOX 100개



태양광스트링라이트

전선길이 15M
전구 18구

램프교환 가능형 (2M 램프없음)

태양광 투광등



센서투광등 10W(D)
W314×D37×H211



센서탈렌트 8W(D)
W214×D267×H75.9



센서투광등 7W(D)
W225×D35×H115



센서투광등 15W (D.L 겸용)
W294×D236×H77



센서형 파이오니아 15W / 32W

전선길이 5M (D.L.W 겸용)
15W 집광판 W221×D202×H24
램프 W185×D155×H32
32W 집광판 W374×D255×H22
램프 W243×D202×H44

태양광 정원등



투명기둥
3W D.L.W겸용
W165×D165×H1030



줄무늬사각
3W D.L.겸용
W160×D160×H700



줄무늬원형
3W D.L.겸용
Φ 190×700



햇볼잔디등
1W (L)
Φ 210×780



심플사각
2W (D,L)
W140×D140×H730



다이아몬드센서
15W D.L.겸용
Φ 257×880



로투스
5W D.L
Φ 210×1,000



다이아사각
5W D.L 겸용
W195×D195×H600
클로버
5W D.L
W235×D235×H1000



우주선
4W (D)
Ø240×H1,000



크림원형
5W D.L.겸용
Ø240×H1,000



다아아원형
5W (D.L.겸용)
Ø270×H1,000

태양광 동그리



3W (D.L)
Φ 148xH800



8W (D)
Φ 246xH1291



8W (D)
Φ 246xH278

램프용 문주등 E26×1



화이트 창호형
W83×D83×H188
W107×D107×H220



투명형
W83×D83×H188
W107×D107×H220



투명 지붕형
W83×D83×H188
W107×D107×H220



화이트형
W83×D83×H188
W107×D107×H220



지붕형(PC/금속)
W83×D83×H188
W107×D107×H220

소형 태양광



사각데크등 (W)
W125xD125



벽부등와이드 (D.L)
W170xD112xH67



수목등 10구(D)
W85xD142xH440



이중수목등 1구(D)
집광판 W165xD180xH270
램프 Φ42xH246
연결전선길이 3.2M

Lorem ipsum

잔디등 (E26베이스용)



3단 원형
Ø135×H1,000



물방울
Ø90×H1,000



화이트 지붕형
W107×D107×H500
W107×D107×H1,000

문주등 받침대



공용 받침대 80, 100
W83×D83×H320
W83×D83×H820
W106×D106×H320
W106×D106×H800



LED Downlight (2~8인치)



2인치
6W
Ø95 ×H36 타공 70
360lm
6500/4000/3000
AL/PC
50개입



3인치
8W
Ø96 ×H38 타공 75
570lm
6500/4000/3000
AL/PC
50개입



4인치
10W
Ø125×H38 타공 100
710lm
6500/4000/3000
AL/PC
50개입



5인치
12W
Ø145×H38 타공 125
980lm
6500/3000
AL/PC
50개입



6인치
20W
Ø180×H38 타공 145
1600lm
6500/4000/3000
AL/PC
20개입



7인치
25W
Ø195×H38 타공 170
2030lm
6500/3000
AL/PC
20개입



8인치
40W
Ø225×H38 타공 200
3600lm
6500 /3000
AL/PC
20개입